



THE DATASHEET OF BNCC-Y-JPJ-75



仕 様 書

品 名 BNCC-Y-JPJ-75

No. 0392195

図 番 W-0395631

定 格 1 参考規格 MIL-PRF-39012

2 定格電圧 AC 500V

3 公称インピーダンス 75Ω







株式会社

ト ー コ ネ

TO-CONN CO.,LTD.



項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 : W-0395631)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1500V 1分間	異常のないこと
6 7 8 9	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて	内部導体間 : 3mΩ 以下 外部導体間 : 2mΩ 以下
	特 性		
7 8 9	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
	結合部接続強度	軸方向引張力 445Nを加えたとき	接続スリーブ・スタッド部に 異常のないこと
	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.56N以上の保持力	異常のないこと

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 20.03.25 村	 山 20.03.25 本	 檜 20.03.25 澤	 渡邊 20.03.25 直弘

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View BNCC-Y-JPJ-75 on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management