




# THE DATASHEET OF MA-JJ-19



変更・記事	日付	確認
図面統一のため全面改図	96.01.18	済
表面处理変更 AG → NI	2003.04.02	済
社名変更	2012.02.03	済



品名	MA-JJ-19			
図番	H-0240238			
承認	中村 義	12.02.03	承認	山本
承認	山本	12.02.03	承認	山口
検図	山口	12.02.03	製図	樋澤
製図	樋澤	12.02.03	投写法	
単位	mm	目付	'92.04.27	
尺度	3/1	備考	備	
AG	テフロンの仕様もあり			
NI				
NI				
処理				

# 仕 様 書

品 名 MA-JJ-19

No. 0210099

図 番 H-0240238

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5419  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 200MHz  
 4 公称インピーダンス 不整合

確 認	検 印	作 成
山 12.12.13 本	山 12.12.13 本	檜 12.12.13 澤

項目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 添付図に示す (図番 H-0240238)	異常のないこと
2		
3		
4	絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間にて 異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7	特 性	
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9	機 械	
10	雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージで100g以上の保持力 異常のないこと
11	結合部接続強度	軸方向引張力 30kgfを加えたとき 異常のないこと
12	繰り返し動作	500回の抜き差し後 接触抵抗は10mΩ 以下

GKQM-19-1

変更履歴	日 付
1	社名変更 2012.02.03
2	5000回 → 500回 に変更 2012.12.13
3	

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View MA-JJ-19 on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management